ICEBERG

Коллекция/Collection


Коллекция Iceberg с абсолютно белой глазурью вдохновлена отколотыми от ледников крупными льдинами, свободно дрейфующими по бескрайней водной глади.

Iceberg – это керамогранит под мрамор с голубыми прожилками, приглашающий утопать в нюансах цветовых градиентов.


Large ice floes that have broken away from glaciers and are drifting freely across the boundless expanse of ocean inspired the Iceberg collection, which has an all-white coating.

Iceberg is a blue-veined marble porcelain stoneware that enables you to immerse yourself in color gradients.


K-2002



K-2002



K-2002



1:1

ICEBERG | K-2001

Коллекция/Collection | Артикул/Article

Iceberg; Cappuccino 600x1200 mm / Skala; Dark Grey 600x1200 mm

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат / Format

300x600*

Ступень / Step

294x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*


Ступень / Step

294x600*

Плинтус / Skirting


76x600*


*Производится под заказ/Produced on order



K-2001/600x1200 мм
Капучино/Cappuccino

12 УНИКАЛЬНЫХ ЛИЦ





K-2001/600x600 мм
Капучино/Cappuccino

12 УНИКАЛЬНЫХ ЛИЦ



Доступные поверхности *Surface*	Скользкость *Abrasion resistance*	Износостойкость *Abrasion resistance*	Стойкость к загрязнению *Stain resistance*	Предел прочности при изгибе *Bend tensile limit*	Водопоглощение *Water absorption*	Морозостойкость *Frost resistance*
LR	R9	2 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов
MR	R9	3 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов

ICEBERG | K-2002

Коллекция/Collection | Артикул/Article

Iceberg White blue 600x1200 mm / Alleya Dark brown 200x1200 mm
Сантехника santaluce.ru

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат / Format

300x600*

Ступень / Step

294x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Ступень / Step

294x600*

Плинтус / Skirting


76x600*


*Производится под заказ/Produced on order



K-2002/600x1200 мм
Бело-голубой / White blue


12 УНИКАЛЬНЫХ ЛИЦ





K-2002/600x600 мм
Бело-голубой / White blue

12 УНИКАЛЬНЫХ ЛИЦ



Доступные поверхности *Surface*	Скользкость *Abrasion resistance*	Износостойкость *Abrasion resistance*	Стойкость к загрязнению *Stain resistance*	Предел прочности при изгибе *Bend tensile limit*	Водопоглощение *Water absorption*	Морозостойкость *Frost resistance*
LR	R9	2 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов
MR	R9	3 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов

ICEBERG | K-2003

Коллекция/Collection | Артикул/Article




*Производится под заказ/Produced on order



K-2003/600x1200 мм
Серый/Grey


12 УНИКАЛЬНЫХ ЛИЦ





K-2003/600x1200 мм
Серый/Grey

12 УНИКАЛЬНЫХ ЛИЦ




Доступные поверхности *Surface*	Скользкость *Abrasion resistance*	Износостойкость *Abrasion resistance*	Стойкость к загрязнению *Stain resistance*	Предел прочности при изгибе *Bend tensile limit*	Водопоглощение *Water absorption*	Морозостойкость *Frost resistance*
LR	R9	3 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов
MR	R9	4 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов



Iceberg: Cappuccino 600x600x10мм / Alleya: Dark brown 200x1200x11mm
Сантехника sanitaluxe.ru



Iceberg: Grey 600x600x10mm – White blue 600x600x10mm



ICEBERG / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	-	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600,4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат *format*	поверхность *surface*	m^2 одной плиты *m^2 of one tile*	вес одной плиты *weight of one tile*	плит в коробке *quantity in one box*	m^2 в коробке *m^2 in box*	вес коробки *weight of one box*	коробок на поддоне *boxes in pallet*	kg поддона *weight of pallet*
600x1200x10 мм	LR/MR	0.72	~ 17.5	2	1.44	~ 34	27 (38.88 m^2)	950
600x1200x11 мм	LR	0.72	~ 18.7	2	1.44	~ 37.51	24 (34.56 m^2)	925
600x1200x11 мм	MR	0.72	~ 18.7	2	1.44	~ 37.41	24 (34.56 m^2)	923
600x600x10 мм	LR	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 34.33	32 (46.08 m^2)	1125
600x600x9 мм	MR	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 30	32 (46.08 m^2)	990
300x600x10 мм	LR	0.18	~ 4.13	6	1.08	~ 26.15	40 (43.2 m^2)	1070
300x600x9 мм	MR	0.18	~ 4.13	6	1.08	~ 25.74	40 (43.2 m^2)	1030