VETRO

Коллекция/Collection

Россыпь осколков натуральных камней и стекла, словно поднятая в воздух сильным ветром, запечатлена на поверхности керамогранита Vetro.

Детализированная графика коллекции источает настроение раскованной стихии и обволакивает чувством лёгкости и невесомости.


A scattering of fragments of natural stones and minerals, as if lifted into the air by a strong wind, is imprinted on the surface of Vetro porcelain stoneware.

The detailed graphics of the collection exude the mood of the uninhibited elements and envelops with a feeling of lightness and weightlessness.

K-340



1:1



VETRO | K-340

Коллекция/Collection Артикул/Article



Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат / Format

300x600*

Ступень / Step

294x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Ступень / Step

294x600*

Плинтус / Skirting


76x600*

*Производится под заказ/Produced on order



K-340/600x1200 мм
Белый/White


6 УНИКАЛЬНЫХ ЛИЦ





K-340/600x600x9 мм
Белый/White

6 УНИКАЛЬНЫХ ЛИЦ




Доступные поверхности *Surface*	Скользкость *Abrasion resistance*	Износостойкость *Abrasion resistance*	Стойкость к загрязнению *Stain resistance*	Предел прочности при изгибе *Bend tensile limit*	Водопоглощение *Water absorption*	Морозостойкость *Frost resistance*
MR	R9	4 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов


Vetro | White 600x1200 mm


Vetro | White 600x1200 mm



VETRO / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	-	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600,4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат *format*	поверхность *surface*	м² одной плиты *m² of one tile*	вес одной плиты *weight of one file*	плит в коробке *quantity in one box*	м² в коробке *m² in box*	вес коробки *weight of one box*	коробок на поддоне *boxes in pallet*	kg поддона *weight of pallet*
600x1200x10 мм	LR/MR	0.72	~ 17.5	2	1.44	~ 34	27 (38.88 m²)	950
600x1200x11 мм	MR	0.72	~ 18.7	2	1.44	~ 37.41	24 (34.56 m²)	923
600x600x9 мм	MR	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 30	32 (46.08 m²)	990
300x600x9 мм	MR	0.18	~ 4.13	6	1.08	~ 25.74	40 (43.2 m²)	1030